

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** Bona electrica

**Tarnija aadress:** Bona electrica, Naujoji 18, LT

**Mudelitähis:** 7741

**Valgusallika liik:**

|                                                                                     |                                                                          |                                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED                                                                      | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS                         |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | +ve and -ve (because strips are DC voltage and have black and red wires) |                                                  |                              |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | NMLS                                                                     | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Ei                           |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei                                                                       | Kolb:                                            | -                            |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei                                                                       |                                                  |                              |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei                                                                       | Hämardatav:                                      | Üksnes spetsiaalse hämardiga |

## Toote näitajad

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                            | 14                      | Energiaetõhususe klass                                                                                                                    | F     |
| Kasulik valgusvoog ( $\phi_{use}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 1 400 Sfääriline (360°) | Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 3 000 |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{on}$ ), vattides (W)                                                                                 | 14,0                    | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{sb}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                                     | 0,00  |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{net}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vatti                                                     | -                       | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                                | 90    |

|                                                                                                                                              |         |       |                                                             |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| des (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                                                                                        |         |       |                                                             |                           |
| Välismõõtmel ilma eraldiseisva talitlusseadise, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Kõrgus  | 5     | Energia spektraaljaotus vahemikus 250–800 nm, täiskoormusel | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                              | Laius   | 10    |                                                             |                           |
|                                                                                                                                              | Sügavus | 5 000 |                                                             |                           |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                                                   |         | -     | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)                           | -                         |
|                                                                                                                                              |         |       | Värvsuskoordinaadid (x ja y)                                | 0,439<br>0,404            |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                                                                 |         |       |                                                             |                           |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                                                                |         | 90    | Elueategur                                                  | 1,00                      |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                                                     |         | 0,96  |                                                             |                           |

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;



Mudel on lastud liidu turule alates 17/10/2024.



**EPRELi registreerimisnumber** 2174039

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2174039>

**Tarnija:** UAB „Bona electrica” (Tootja)

**Veebisait:** <https://bonaelectrica.com>

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Bona electrica

**Veebisait:** <http://bonaelectrica.com/en/>

**E-post:** [lt@bonaelectrica.com](mailto:lt@bonaelectrica.com)

**Telefon:** +370 646 65156

**Aadress:**

Naujoji 18  
Leedu